

# **IXG-järjestelmä**

**Käyttöopas**

## **Ovipuhelinsovellus (AIPHONE IXG)**

**Kaupalliseen ja  
asuinkäyttöön tarkoitettu  
yksikköversio**

**! Tärkeä**

- Lue tämä asiakirja (Käyttöopas) ennen tuotteen käyttöä, jotta osaat käyttää tuotetta oikein.
- Tässä oppaassa olevat kuvat ja kuvitukset voivat poiketa todellisista.

# Sisällysluettelo

## 1 Alkuasetukset

Johdanto .....	3
Tietoja tästä sovelluksesta .....	3
Varotoimet .....	4
Alkuasetukset .....	5
Sovelluksen määrittäminen .....	5
Käyttötoiminnan vahvistaminen .....	9

## 2 Käyttäminen

Valikko-näyttö .....	10
Valikko-näyttö .....	10
Painikkeet .....	11
Sovelluksen painikkeet .....	11
Puhelujen toiminnot .....	12
Soittoon vastaaminen .....	12
Käyttötoiminnot .....	14
Soittaminen .....	18
Toiselle osapuolelle soittaminen .....	18
Valvonta .....	19
Sisäänkäynnin tai oviyksikön valvominen .....	19
Historia .....	20
Historia .....	20
Tallennusluettelo .....	21
Näytä tallennukset .....	21
Tallennusluettelon muokkaaminen .....	23
Viestien Vahvistaminen .....	24
Viestien Vahvistaminen .....	24
Oven avaaminen .....	25
Ovenavaavan QR-koodin rekisteröinti .....	25
Oven avaaminen QR-koodilla .....	26
Toimipaikkojen hallinta .....	27
Sovelluksen käyttäminen useiden toimipaikkojen kanssa .....	27
Asetukset .....	28
Muuta asetuksia .....	28

## Tietoja tästä sovelluksesta

Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG ("Ovipuhelinsovellus") on ovipuhelinsovellus, jonka voi asentaa iPhone-/iPad-laitteeseen ("iOS-laitteet") tai Android-laitteeseen sisäpuhelintoimintojen käyttämiseksi. Ovipuhelinsovellus voidaan käyttää langattomassa lähiverkossa ja mobiiliverkoissa.

App Store



Google Play



- Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.
- iOS tavaramerkki ja logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. iOS tavaramerkki perustuu Cisco Systems, Inc:n lisenssiin.
- App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
- QR-koodi on Denso Wave Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.


# Varotoimet

## Raportointivaroitus

Asukkaan on ilmoitettava välittömästi kiinteistöpäällikölle/hallinnoijalle, jos hän saa tietoonsa luvattoman pääsyn, käytön, muutoksen tai muutokset AIPHONE IXG -järjestelmävalvojan asetuksiin. Esimerkiksi rekisteröidyn yksikön entisen asukkaan luvaton pääsy.

## Käytöstä poisto

Jos asukas muuttaa pois, hänen on heti poistettava mobiililaitteeseensa asennettu Ovipuhelinsovellus sovellus.

- Ovipuhelinsovellus sovellusta käytävällä mobiililaitteella on oltava Internet-yhteys.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa verkkoympäristöissä. Varmista tämä vartijalta tai kiinteistöpäälliköltä ennen käyttöä.
- Aiphone ei ole vastuussa Internet-käyttömaksuista, joita Ovipuhelinsovellus saattaa aiheuttaa. Datamaksut saattavat kasvaa sopimuksestasi riippuen.
- Yhteystila saattaa tehdä hyvistä yhteydenpidosta hankalaa.
  - Suosittelemme, että palvelimelle latauksen nopeus on vähintään 0,2 Mb/s.
  - Suosittelemme, että palvelimelta latauksen nopeus on vähintään 1,3 Mb/s.
- Suosittelemme seuraavia asetuksia, jos oviasemien videoasetus on määritetty korkealaatuiseksi.
  - Suosittelemme, että palvelimelle latauksen nopeus on vähintään 0,2 Mb/s.
  - Suosittelemme, että palvelimelta latauksen nopeus on vähintään 2,3 Mb/s.
- Ilmoitukset saattavat viivästyä tai ne eivät ehkä saavu käyttöjärjestelmän määrittämisistä riippuen.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä langattoman LAN-verkon katkosten aikana tai akun latauksen ollessa vähissä.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä, jos sinulla on esimerkiksi käynnissä ääniyhteys toisella sovelluksella.
- Käytössä olevasta iOS- tai Android-laitteesta riippuen yhteyden alkaminen saattaa kestää hetken  (puhe) - kuvakkeen napauttamisen jälkeen.
- Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisista.
- Tämän asiakirjan näytöt ovat iOS-laitteita varten.
- Käytä tuettua iOS- tai Android-laitetta ja käyttöjärjestelmää. Yhteensopivat iOS-laitteet, Android-laitteet ja käyttöjärjestelmät luetellaan Aiphone-Web-sivustolla.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä, jos virransäästötila on käytössä tai jos käytössä on useita sovelluksia.
- Kun Ovipuhelinsovellus-integrointitoiminto on käytössä, varmista, että sisäpuhelinlaitteeseen asetetut päiväys ja aika ovat oikea päiväys ja aika. Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä, jos päiväys ja aika eivät ole oikein.
- Näyttö on pystytilassa, jos käytät iPad- tai Android-kämmen-tietokoneita.
- Sovelluksen kuvakkeeseen saattaa tulla näkyviin ilmoitusmerkki laitteestasi tai käyttöjärjestelmäsi riippuen.
- Ovipuhelinsovellus ei ehkä ole käytettävissä pilvipalvelimen huollon vuoksi.
- Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä, jos palvelu on suljettu pilvipalvelimessa.
- Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä, kun IP-Gateway moduuli -yksikön laiteohjelmistoa päivitetään.
- Jos "Mobile Manager" -sovellus on asennettu mobiililaitteeseesi, et pysty vastaanottamaan saapuvia puheluita, jos AIPHONE IXG -sovelluksen automaattinen käynnistyminen ei ole sallittu.
- Aiphone ei ole vastuussa, jos QR-koodia käyttävästä oven avaustoiminnosta aiheutuu ongelmia. Mahdolliset ongelmat ovat ongelman aiheuttaneen QR-koodin antaneen käyttäjän vastuulla, joten käsittele QR-koodia varoen.
- Kaikkien yksikön sovellusten poistaminen rekisteristä poistaa kaikki yksikön tietojen asetukset, joten käytä tätä toimintoa vain muuton yhteydessä.
- Jos soittokohde sijaitsee kaikualttiissa ympäristössä, äänesi ja ympäristön melu voivat kaiku ja kuulua asemalle puhelun aikana. Tätä voidaan parantaa säätämällä tämän tuotteen mikrofonin äänenvoimakkuutta tai kohdekojeen vastaanottovoimakkuutta.

# Sovelluksen määrittäminen

Rekisteröi iOS- tai Android-laite IXG-järjestelmään.

### Huomautus


- Vahvistusnäyttöjä (kuten ilmoitusasetuksia ja mikrofonin rajoituksia) saattaa tulla näyttöön ensimmäisen määrittämisen aikana tai heti sen jälkeen. Lue tiedot huolellisesti ja napauta sitten **[Salli]** (näytöt vaihtelevat käytettävän laitteen tai käyttöjärjestelmän mukaan).  
Ovipuhelinsovellus ei ehkä toimi oikein, jos näitä vahvistuksia ei sallita.

## 1. Lataa Ovipuhelinsovellus.


Jos käytät iOS-laitetta, käynnistä App Store ja lataa sitten "Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG".  
Jos käytät Android-laitetta, käynnistä Google Play ja lataa sitten "Ovipuhelinsovellus AIPHONE IXG".

## 2. Käynnistä Ovipuhelinsovellus.


Avaa Ovipuhelinsovellus.



## 3. Napauta kieltä, jonka haluat näyttöön.



## 4. Napauta [OK].




### 5. Lue lisenssisopimuksen huolellisesti ja napauta sitten **[Hyväksy]**.

Kun "Ovipuhelinsovellus" käynnistetään ensimmäisen kerran, lisenssisopimuksen tulee näyttyä.  
Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä, jos et hyväksy lisenssisopimuksen ehtoja.



### 7. Skanna QR-koodin tai kiinteistönhallintayrityksen jakama QR-koodi tai vastauskojeen näytössä näkyvä QR-koodi.





Tai




### 6. Napauta **[Seuraava]**.




- Kun näytät QR-koodin Video-vastauskoje, napauta  > **[Mobiilisovelluksen määrittäminen]** > **[Rekisteröi sovellus]** Video-vastauskoje-Aloitussäätö näytössä.
- Jos samaan laitteeseen on jo rekisteröity mobiilisovellus, voit ladata kohdassa  > **[Sovelluksen rekisteröinti]** näkyvän QR-koodin kyseiseen laitteeseen.

8. Valitse tämä sovellus (rekisteröidyn laitteen nimi).




9. Napauta [Yhdistä].




- Laitteen nimeä voidaan muuttaa. Anna uusi laitteen nimi ja napauta **[Päivitä]** > **[OK]**. (Tukee enintään 24 yksitavuista merkkiä. #\*,[]`{}~<=>¥, sekä & eivät voi olla ensimmäinen merkki. Myöskään rivipalautukset eivät ole sallittuja.)

10. Napauta **[OK]**.



- Palaa edelliseen näyttöön yhteyttä muodostamatta napauttamalla **[Peruuta]**.


11. Lue huolellisesti tietosuojakäytäntö ja napauta **[Hyväksy]**.



### 12. Napauta [Lähetä].




### 13. Napauta [OK].




Muista vahvistaa toiminto alkuasetusten määrittämisen jälkeen ([sivu 9](#)).



# Käyttötoiminnan vahvistaminen

1. Paina oviyksikön soittopainiketta.  
Kun oviyksikön soittopainiketta painetaan, Saapuva puhelu -näyttö avautuu.
2. Napauta  ja vahvista, että yhteydenpito toimii oikein.



Määritys on valmis, jos yhteydenpito oviyksikön kanssa onnistuu.

\* Oven audioasemille ei näytetä videota.

\* Soittoäänen ja muut asetukset voi vaihtaa Asetukset-näytössä ([sivu 29](#)).


## Rekisteröidäksesi toisen mobiilisovelluksen...



Jos haluat rekisteröidä toisen mobiilisovelluksen, toista vaiheet 1-13 kohdassa "Ovipuhelinsovelluksen määrittäminen" ja määritä ja vahvista laite noudattamalla vaiheita 1 ja 2 kohdassa "Toiminnan vahvistaminen".

Yhteen yksikköön voidaan rekisteröidä jopa kahdeksan mobiilisovellusta asetuksista riippuen.

Katso "[Muiden toimipaikkojen rekisteröinti \(→sivu 27\)](#)" jos haluat rekisteröidä mobiilisovelluksen useisiin toimipaikkoihin.


# Valikko-näyttö




Nro	Nimi	Kuvaus
1	Kohteen nimi	Kun kaksi tai useampi kohde on rekisteröity, valitun kohteen nimi näytetään.
2	Soita	Napauta soittaaksesi valitulle asemalle. (sivu 18)
3	Seuranta	Napauta valvo sisäänkäynti tai oviyksikköä. (sivu 19)
4	Historia	Näytä saapuvien puhelujen historia napauttamalla (sivu 20).
5	Tallennusluettelo	Vahvista tallennukset napauttamalla. (sivu 21).
6	Viesti	Vahvista viestit. (sivu 24)  ilmestyy näytölle kun joitain viestejä ei ole vahvistettu.
7	Kulkukoodi	Koodi näytetään, kun QR-koodilla vapautettava video-ovikoje on asennettu ja oven vapautus on asetettu kohtaan "Ota käyttöön." (sivu 26)
8	Kohdeluettelo	Näyttää kohdeluettelon johon mobiilisovellus on rekisteröity. (sivu 27) Napauta toimipaikkaa nähdäksesi sen toimipaikan valikkonäytön.  näytetään, jos Älä häiritse on "Ota käyttöön." kohdassa muille kuin valitulle toimipaikalle. (sivu 29)
9	Ohje	Tarjoaa linkit seuraaville verkkosivuille. (sivu 30) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käyttöohje</li> <li>• UKK</li> <li>• Aiphone-verkkosivu</li> <li>• Tietosuojakäytäntö</li> </ul>
10	Asetukset	Tämä avaa asetukset-ikkunan. (sivu 28)
11	Hylkää saapuva puhelu	Näytetään, jos Älä häiritse "Ota käyttöön." (sivu 29)










# Sovelluksen painikkeet

Esimerkki: Saapuva puhelu -näyttö



Esimerkki: Yhteydenpito-näyttö



Painike	Kuvaus
	Avaa oven lukitus pyyhkäisemällä (sivu 14). Asetuksista riippuen voidaan ohjata ulkoista laitetta oven lukituksen avaamisen sijasta.
	Avaa oven lukitus pyyhkäisemällä (sivu 14). Asetuksista riippuen voidaan ohjata ulkoista laitetta oven lukituksen avaamisen sijasta.
	Muodosta yhteydenpito kyseisen ovikojeen kanssa napauttamalla.
	Peruuta jokin seuraavista napauttamalla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saapuva puhelu</li> <li>• Yhteydenpito</li> <li>• Valvonta</li> </ul>
	Napauta tätä aloittaaksesi videon/äänen tallentaminen. (sivu 14)
	Lopeta tallennus napauttamalla (sivu 14).
	Poista mikrofoni käytöstä yhteydenpidon aikana napauttamalla tätä, jolloin toiselle osapuolelle ei lähetetä ääntä. Peruuta napauttamalla  tai lopeta yhteydenpito.
	Siirry kaiutinpuhelin-yhteydenpidosta samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon käytön aikana napauttamalla (sivu 15).

- Painikkeen näyttö vaihtelee asetusten mukaan.

# Soittoon vastaaminen



Ovipuhelinsovellus-ilmoitukset näytetään näytössä.

Näytön asetuksina käytetään iOS- tai Android-laitteen asetuksia.

Kun tämä asema on rekisteröity useisiin toimipisteisiin, se voi vastata saapuviin puheluihin kaikista rekisteröidyistä toimipisteistä.


## 1. Käynnistä Ovipuhelinsovellus seuraavilla toiminnoilla.

[jos näyttö on lukittu]



- Android-laitteella, napauta banneria käynnistääksesi sovelluksen.


[jos näyttö ei ole lukittu]



- Android-laitteella, napauta banneria käynnistääksesi sovelluksen.

### 2. Napauta .

- Toisen osapuolen video näytetään.  
(Videota ei ehkä näytetä ovikojeen tyypistä riippuen.)



### 3. Puhu toisen osapuolen kanssa.

### 4. Lopeta yhteydenpito napauttamalla



#### Huomautus

- iOS- tai Android-laite asettaa äänenvoimakkuuden.
- Jos saapuvan puhelun aikana toiselta ovikojeelta tulee prioriteetiltaan korkeampi puhelu, saapuva puhelu keskeytetään ja siirrytään prioriteetiltaan suurempaan puheluun.
- Jos sähköinen lukitus vapautetaan Video-ovikoje (sisäänk.) tulevien puheluiden tai yhteydenpidon aikana, asetuksista riippuen saapuva puhelu tai viestintä päättyy automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua.
- Jos ovikojeelle aiemmin asetettu puhelun kesto ylittyy, yhteydenpito päättyy automaattisesti.
- Jos käytössä on Ovipuhelinsovellus-yhteydenpitotoiminto, kun toinen sovellus käyttää mikrofonia, ääniyhteys saattaa olla kumpaankin sovellukseen.
- Saapuvan puhelun aikana saatetaan asetuksista riippuen tallentaa video automaattisesti.
- Sovelluksen käynnistämistapa voi vaihdella käyttämästäsi laitteesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen.

## Käyttötoiminnot


### Oven lukituksen avaaminen

Oven lukituksen voi avata seuraavissa tilanteissa.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana

Määrittämisestä riippuen  tai  ei ehkä näy näytössä. Tällöin kyseistä toimintoa ei voi käyttää.

#### 1. Vedä oikealle.



- Kun oven lukitus avataan, "Onnistui" tulee näyttöön.

#### Huomautus

- Jos oven lukitusta ei voi avata, "Epäonnistui" tulee näyttöön.
- Oven avauksen liukusäädin on piilotettuna oven lukituksen ollessa avattuna. Oven avaus -toiminto vaihtelee kohdeaseman asetusten mukaan.
- Saapuva puhelu päättyy automaattisesti noin 10 sekunnissa, jos ovi vapautetaan saapuvan puhelun tai Video-ovikoje (sisäänk.) yhteydenpidon aikana.
- Asetuksista riippuen voidaan ohjata ulkoista laitetta oven lukituksen avaamisen sijasta.


### Videon/audion tallennus

Puhelun vastaanottamisen aikana voi tallentaa videon. Videon/audion voi tallentaa yhteydenpidon ja valvonnan aikana.

Jos ovikojeella ei ole kameraa, tallennetaan ainoastaan audio.

Yhteydenpidon aikana tallennetaan kummankin osapuolen puhelu.


#### 1. Napauta .



#### 2. Lopeta tallennus napauttamalla .



### Huomautus


- Tallennus päättyy noin 10 sekunnin kuluttua.
- Seuraavissa tapauksissa tallennus ei pääty noin 10 sekunnissa.
  - Kun saapuva puhelu, yhteydenpito tai valvonta päättyy
- Sovelluksessa näkyvä kameran video tallennetaan.
- Videonauhoitus voi käynnistyä automaattisesti saapuvan puhelun aikana asetuksista riippuen.  ei näy näytössä automaattisen tallennuksen aikana. Saapuvien puhelujen aikana ei tehdä audiotallenteita.
- Manuaalisesti käynnistetty tallennus tallennetaan kyseiselle kojeelle. Tallennus menee pilvipalvelimeen, jos tallennus on käynnistetty automaattisesti.
- Kun sekä manuaalisesti että automaattisesti tallennettujen tietojen määrä on yli 100, vanhin tallennus korvataan.
- Tallennus ei ehkä toimi verkkoyhteyden vuoksi oikein.



## Kaiutinpuhelin-yhteydenpidosta samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon siirtyminen

Jos ympäristössä on paljon melua yhteydenpidon tai valvonnan aikana, yhteydenpito saattaa keskeytyä. Siirry tällöin kaiutinpuhelin-yhteydenpidosta samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon.

### 1. Napauta .

- Sovellus siirtyy samanaikaiseen kaksisuuntaiseen yhteydenpitoon.



- : Kaiutinpuhelin-yhteydenpito (oletusarvo)
- : Samanaikainen kaksisuuntainen yhteydenpito


### Zoomaa (lähennä/loitonna)

Videokuvaa voi lähentää tai loitontaa liu'uttamalla kahta sormea erilleen tai yhteen. Seuraavien tilanteiden aikana.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana
- Tallennuksen toiston aikana


### Auki levittäminen

Zoomaa videota lähemmäs.



### Kiinni nipistäminen


Zoomaa videota kauemmas.



### Zoomatun näytön siirtäminen

Seuraavissa tilanteissa kohdekojeen zoomattua näyttöä voidaan siirtää pysty- ja vaakasuunnassa.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana
- Tallennuksen toiston aikana






#### Videokuvan näyttäminen koko ruudulla

Mobiililaitteen kallistaminen vaakasuunnassa näyttää seuraavissa tilanteissa videokuvan täydellä näytöllä.

- Saapuvan puhelun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Valvonnan aikana
- Tallennuksen toiston aikana



# Toiselle osapuolelle soittaminen

Soita puhelu johonkin seuraavista yksiköistä tai asemista.

- Vartija
- Yleisalue
- Liiketoiminta
- Muut asuinyksiköt
- Samassa yksikössä olevat asemat

## 1. Napauta **[Soita]** valikkonäytössä

---

## 2. Napauta puhelukohtetta.

- Sisäinen puhelu
  - Vartijan kutsu
  - Soitto luettelosta  
Napauta soitettavaa yksikköä luettelosta.
  - Valitse yksikkönumero  
Valitse rakennus ja yksikkö ja napauta **[Soita]**.
- 

## 3. Puhu, kun toinen osapuoli vastaa.

---

## 4. Lopeta puhelu napauttamalla .

---



### Huomautus

- Puhelukohteen näyttö vaihtelee asennetun järjestelmän ja asetusten mukaan.
- Soiton aikakatkaisu on noin 60 sekuntia.
- Puhelu päättyy automaattisesti noin 60 sekunnin kuluttua.
- Lähtevän puhelun prioriteetti on "Normaali."
- Jos puhelun kohteen puhelin vastaa, puhelimesta kuuluu odotuksen äänimerkki (piippaus-piippaus-piippaus) muutaman sekunnin ajan.

# Sisäänkäynnin tai oviyksikön valvominen

Sisäänkäynnin Video-ovikoje (sisäänk.) ja muiden Audio-ovikoje videota ja ääntä voi valvoa.

Audio-ovikojeissa voidaan valvoa ainoastaan ääntä.

Toinen osapuoli ei kuule tämän aseman audiota valvonnan aikana. Toiselle osapuolelle saatetaan kuitenkin ilmoittaa, että tätä valvotaan (merkkiäänen tai vilkkuvan LED-valon avulla) riippuen kyseisestä ovikojeesta.

Valvonta ei ehkä ole käytettävissä, jos kyseinen ovikoje on jossakin seuraavista tilanteista:

- Lähtevän puhelun aikana
- Saapuvan puhelun aikana
- Saapuvan kutsun aikana
- Yhteydenpidon aikana
- Estä ulkoinen valvonta -asetuksen aikana

**1.** Napauta [**Seuranta**]  
valikkonäytössä

---

**2.** Napauta valvottavaa paikkaa.

---

**3.** Napauta valvottavaa ovikojetta.

---

**4.** Näytä video ja audio.

- Sisäänkäyntiaseman tai oven aseman video näytetään.
- 

**5.** Lopeta valvonta napauttamalla .

---



### Huomautus


- Valvonta päättyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.

# Historia

Vastattujen/vastaamattomien ovi puheluiden historiaa voi tarkastella. Enintään 20 saapuvan puhelun tiedot tallennetaan. Viimeiset 20 ovi puhelusoiton tiedot näytetään.

## 1. Napauta [Historia] valikkonäytössä

Soittohistoria-luettelo tulee näyttyön.



### Soittaaksesi takaisin historiasta...

## 1. Napauta historiamerkintää, johon haluat soittaa takaisin.

## 2. Puhu, kun toinen osapuoli vastaa.

## 3. Lopeta puhelu napauttamalla .




### Huomautus

- Jos puhelun lähettävä asema on video-ovikoje tai oviasema, paluupuheluita ei voi soittaa.

# Näytä tallennukset

1. Napauta [Tallennusluettelo] valikkonäytössä

2. Valitse [Automaattinen] tai [Manuaalinen].




3. Napauta toistettavaa tallennusta.

- 🗣️: Pelkkä audio -tallennukset
- 📺: Video/audio-tallennukset

4. Napauta ▶️.



5. Katso video tai äänite.



6. Lopeta tallennuksen toisto napauttamalla ✖️.




#### Huomautus

- Automaattiset tallennukset toistetaan pilvipalvelimeen tallennetuista tiedoista. Manuaaliset tallennukset toistetaan tähän mobiililaitteeseen tallennetuista tiedoista.
- Automaattisesti tallennettujen tietojen näytettävä aika on pilvipalvelimeen asetettu aika, ei mobiililaitteeseen asetettu aika.

# Tallennusluettelon muokkaaminen

Tallennusluetteloa voi muokata.

## 1. Napauta ☰.



## 2. Napauta [Muokkaa].

- Sovellus siirtyy muokkaustilaan.

## 3. Valitse muokattava tallennus (muokattavat tallennukset).

## 4. Napauta ☰.

## 5. Napauta muokattavaa kohdetta.

- Lukitse: Lukitse valittu tallennus. Jos tallennus on lukittu, sitä ei voi poistaa tai tallentaa sen päälle. Kaikkien lukittujen tallennusten kohdalla on ilmoitus "Lukittu".
- Avaa lukitus: Avaa tallennuksen lukitus.
- Poista: Poista valittu tallennus.
- Poista kaikki: Poistaa kaikki tallennukset. Lukittuja tallennuksia ei poisteta. Kaikkien tallennusten poistaminen ei edellytä niiden kaikkien valitsemista.

## 6. Lopeta muokkaus napauttamalla [Peruuta].


# Viestien Vahvistaminen

Voit vahvistaa kiinteistöpäällikön lähettämät viestit.  
Ilmoitusääni soi, kun viesti vastaanotetaan.  
Enintään 20 viestiä tallennetaan.  
Enintään 20 saapuvan puhelun tiedot tallennetaan.

## 1. Napauta **[Viesti]** valikkonäytössä

---

## 2. Napauta historiamerkintää, jonka haluat vahvistaa.

-  näytetään niiden viestien kohdalla, joita ei ole katsottu.
- 

## 3. Viestien Vahvistaminen






# Ovenavaavan QR-koodin rekisteröinti

Rekisteröi QR-koodi avataksesi Video-ovikojeen ovi.  
10 QR-koodia voidaan tallentaa.

1. Napauta **[Kulkukoodi]** valikkonäytössä
2. Napauta **+**.
3. Rekisteröi seuraavat tiedot.
  - Nimi: Kirjoita QR-koodin nimi. (Tukee enintään 24 yksitavuista merkkiä. #\*,[] {}~<=>'¥, sekä & eivät voi olla ensimmäinen merkki. Myöskään rivipalautukset eivät ole sallittuja.)
  - Voimassa olevat päivämäärät: Määritä päivämäärät, joiden aikana QR-koodia voidaan käyttää.
    - Aloituspäivä: voidaan asettaa enintään vuoden päähän nykyisestä päivästä.
    - Loppupäivä: voidaan asettaa enintään 30 päivän päähän aloituspäivästä.
    - Viikonpäivä: Kun määrität päivän, jolloin QR-koodia voidaan käyttää, aseta tämä kohtaan "ON" ja valitse viikonpäivä.
    - Koko päivä: kun asetuksena on "ON", QR-koodi voi avata oven lukituksen mihin aikaan päivästä tahansa. Kun määrität kellonajat, jolloin QR-koodia voidaan käyttää, aseta tämän asetuksen arvoksi "OFF" ja aseta aloitusaika ja päättymisaika. (Aika-asetus ei voi kattaa useita päiviä, kuten 21:00 - 8:00.)
  - Sisäänkäyntiasemat: Valitse avattavat sisäänkäyntiasemat.
  - Käyttöraja: Määritä, kuinka monta kertaa QR-koodia voidaan käyttää. (1 - 100 kertaa tai ∞ (loputon))
4. Napauta **[Luo]**.
5. Napauta **[OK]**.
6. Napauta **[OK]**.
  - Rekisteröidyn QR-koodin tiedot näkyvät Ovenavaus QR-koodiluettelossa.



## Huomautus

- Rekisteröity QR-koodi voidaan jakaa sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja muissa sovelluksissa. Kun jaat QR-koodia, napauta QR-koodin tietoja, jotka haluat jakaa Ovenavaus QR-koodiluettelossa ja valitse jakokohde napauttamalla .
- Kun poistat QR-koodin, napauta poistettavan QR-koodin tietoja Ovenavaus QR-koodiluettelossa ja napauta **[Poista]** > **[OK]**.

# Oven avaaminen QR-koodilla

Kun "Oven avauksen QR-koodi" näkyy video-ovikojeessa, voit siirtää QR-koodin kameran yli avataksesi oven lukituksen.


Katso lisätietoja "Oven avauksen QR-koodi"-näytön näyttämisestä Video-ovikojeen käyttöoppaasta."

Tämä sovellus luo QR-koodin. ([sivu 25](#))

**1.** Napauta [**Kulkukoodi**] valikkonäytössä

**2.** Napauta haluamasi QR-koodin tietoja.

**3.** Vie QR-koodi video-ovikojeen kameran yli.



- Ovi avataan.



### Huomautus

- Jos eri QR-koodin todennus epäonnistuu viisi kertaa noin minuutin kuluessa siitä, kun QR-koodin todennus ei alun perin toiminut, et voi käyttää QR-koodin todennustoimintoa noin tuntiin.
- Jos QR-koodia ei todenneta video-ovikojeella, tarkista seuraavat asiat.
  - Jos valaistus tai muu valo heijastuu mobiilisovelluksen näytölle, yritä estää valo kädelläsi tms.
  - Säädä mobiilisovelluksen näytön kirkkautta.
  - Jos video-ovikojeen kameran linssissä tai mobiilisovelluksen näytössä (QR-koodin näyttöalue) on naarmuja, vesipisaroita, likaa jne., QR-koodia ei ehkä pystytä tunnistamaan.

# Sovelluksen käyttäminen useiden toimipaikkojen kanssa

Rekisteröimällä sovelluksen useisiin toimipaikkoihin (enintään 10) voit vastaanottaa puheluita kaikista rekisteröidyistä toimipaikoista yhdellä mobiilisovelluksella.

Sovellus voidaan rekisteröidä vain yhdelle asumisyksikölle tai vuokralaiselle yhdessä kohteessa.

## Muiden toimipaikkojen rekisteröinti

1. Napauta  valikkonäytössä.

2. Napauta .

- Rekisteröintinäyttö tulee näkyviin.

3. Ovipuhelinsovelluksen rekisteröinti

- Katso vaiheessa 6 ja sitä seuraavissa vaiheissa ”[Sovelluksen määrittäminen \(→sivu 5\)](#)”, miten ovipuhelinsovellus rekisteröidään.



### Huomautus



- Et voi rekisteröidä toimipaikkoja useissa maissa.


## Toimipaikkojen vaihtaminen

1. Napauta  valikkonäytössä.

- Kohdeluettelo tulee näkyviin.

2. Napauta toimipaikkaa, johon haluat siirtyä.


-  : valittu toimipaikka
-  : toimipaikat, jotka on asetettu hylkäämään saapuva puhelu



- Siirtyy ovipuhelinsovelluksen valitseman toimipaikan tietoihin.

# Muuta asetuksia

1. Napauta  valikkonäytössä.
2. Napauta muutettavaa kohdetta.



Seuraavat asetukset voi vaihtaa Asetukset-näytössä.

\* Joidenkin valikoiden nimet ovat erilaisia yhdistetystä asemasta riippuen.

Numero	Valikon nimi	Kuvaus	Asetukset
1	Kieli	Asettaa näytön kielen. Oletuskieli on mobiililaitteen käyttöjärjestelmän kieli. Kun useita toimipaikkoja on rekisteröity, kieliasetus koskee kaikkia toimipaikkoja.	English Français Nederlands Español Deutsch Italiano Norsk Suomi Türk 繁體中文 简体中文 日本語
2	Oven avaus	Määrittää, näytetäänkö oven avauksen liukusäädin näytössä. Jos tämä on poistettu käytöstä, oven vapautusliukusäädin ja "Kulkukoodi" Valikko-näytössä eivät tule näkyviin.	Ota käyttöön (oletusasetus) Poista käytöstä
3	Älä häiritse	Määrittää, vastataanko saapuviin puheluihin. Jos tämä on käytössä, muilta osapuolilta tulevia saapuvia puheluita ei oteta vastaan.	Ota käyttöön Poista käytöstä (oletusasetus)
4	Soittoääni	Asettaa soittoäänien, joka soitetaan saapuvan puhelun yhteydessä. * Mobiililaitteesta saattaa kuulua ilmoitusääni laitteen tai käyttöjärjestelmän tilasta riippuen.	Soittoääni 1 (oletusasetus) Soittoääni 2 Soittoääni 3 Soittoääni 4 Soittoääni 5 Soittoääni 6
5	Automaattinen tallennus	Määrittää, tallennetaanko automaattisesti. Jos tämä on poistettu käytöstä, saapuvia puheluita ei tallenneta automaattisesti.	Ota käyttöön (oletusasetus) Poista käytöstä
6	Muoto	Määrittää päivämäärän ja ajan näyttötavan.	mm/dd/yyyy (12h) (oletusasetus) mm/dd/yyyy (24h) dd/mm/yyyy (12h) dd/mm/yyyy (24h) yyyy/mm/dd (12h) yyyy/mm/dd (24h)
7	Loppukäyttäjän lisenssisopimus	Määrittää, hyväksytäänkö tietosuojakäytäntö vai ei. Jos valitset Hylkää, yksikön nimi, aseman nimi ja automaattiset tallennukset poistetaan. Myös seuraavat toiminnot poistetaan käytöstä kaikille samaan yksikköön rekisteröidyille sovelluksille. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saapuvat puhelut</li> <li>• Lähtevä puhelu</li> <li>• Valvonta</li> <li>• Automaattisten tallennusten tarkastelu</li> <li>• QR-koodin avaaminen</li> </ul>	Hyväksy Hylkää
8	Tietoja	Näyttää tämän aseman Kojenumero, Kojeen nimi, Rakennusnumero, Rakennusnimi, Yksikkönumero, Yksikkönimi ja sovellusversion.	-
9	Lisenssisopimus	Näyttää lisenssisopimuksen-tekstin.	-

Numero	Valikon nimi	Kuvaus	Asetukset
10	Tekijänoikeus	Näyttää Tekijänoikeus-tiedot.	-
11	Ohje	Tarjoaa pääsyn seuraaville Web-sivuille. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käyttöohje</li> <li>• UKK</li> <li>• Aiphone-verkkosivu</li> <li>• Tietosuojakäytäntö</li> </ul>	-
12	Sovelluksen rekisteröinti	Näyttää QR-koodin mobiilisovelluksen rekisteröimiseksi laitteeseen. Yksikköön voidaan rekisteröidä ylimääräinen mobiilisovellus skannaamalla näytetty QR-koodi toisella mobiilisovelluksella. Lisätietoja mobiililaitteen rekisteröinnistä löytyy kohdasta <a href="#">"Sovelluksen määrittäminen (→sivu 5)"</a> . Lisärekisteröintiä ei ehkä sallita asetuksista riippuen.	-
13	Puhelimen rekisteröinti*1	Rekisteröi puhelin yksikköön. Ovipuhelimen puhelut voidaan vastaanottaa puhelimella rekisteröimällä se. Jos haluat rekisteröidä puhelimen, soita näytössä näkyvään Soitettavaan puhelinnumeroon ja noudata ääniopastusta.  Jos yksikköön on jo rekisteröity puhelin, rekisteröidyn puhelimen tiedot näytetään. Peruuta puhelimen rekisteröinti napauttamalla <b>[Katkaise yhteys]</b> .	-
14	Poista yksikön kaikki rekisteröidyt sovellukset.	Kun vaihdat asuinpaikkaa tai muutat pois yksiköstä, käytä tätä toimintoa poistaaksesi kaikki yksityisyyteen liittyvät tiedot sovelluksista ja katkaistaksesi yhteyden yksiköstä.  Kun napautat <b>[Poista rekisteröidyt sovellukset]</b> , kaikki laitteen sovellukset poistetaan käytöstä. Jatkossa seuraavat tiedot poistetaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekisteröidyn sovelluksen tiedot</li> <li>• Tallennetut tiedot</li> <li>• Oven avaamisen QR-koodit</li> <li>• Viestit</li> </ul> Jos laitteessa on IXG-2C7 (versio 3.00 tai uudempi), suorita tämä toiminto siellä tämän sovelluksen sijasta. Napauta <b>[Asetukset] &gt; [Muuttaminen pois]</b> IXG-2C7-versiossa.  Tämä poistaa kaikki paikallisesti tallennetut tiedot ja poistaa kaikki laitteen sovellukset rekisteristä.	-

Numero	Valikon nimi	Kuvaus	Asetukset
15	Mobiilisovelluksen määrittäminen	<p>Vahvistaa mobiilisovelluksen rekisteröintitilan. Laitteen nimeä voidaan muuttaa. Jos haluat muuttaa nimeä, napauta laitetta, jota haluat muuttaa, ja napauta <b>[Päivitä]</b> &gt; <b>[OK]</b>, kun olet syöttänyt uuden laitteen nimen. (Tukee enintään 24 yksitavuista merkkiä. #*,[] {}~&lt;=&gt;¥\, sekä &amp; eivät voi olla ensimmäinen merkki. Myöskään rivipalautukset eivät ole sallittuja.)</p> <p>Napauta rekisteröityä asemaa ja sen jälkeen <b>[Katkaise yhteys]</b> katkaistaksesi mobiilisovelluksen rekisteröinnin laitteesta. Kun napautat <b>[OK]</b> laitteen nimen poiston vahvistusnäytössä yhteyden katkaisemisen jälkeen, laitteen nimi muuttuu kojenumeroiksi.</p>	-

\*1 Sitä ei välttämättä näytetä asetuksista riippuen.



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Asettamispäivä: Toukok.2024 © 0524 UQ 66262